DAIKIN-INDUSTEK kainynas 2021-II:

- ŠILUMOS SIURBLIAI (HP)
- DUJINIAI KATILAI (GAS)
- REKUPERATORIAI (VAM)

Galioja nuo 2021 09 01 iki 2022 03 30

INDUSTEK UAB atstovaujami gamintojai:

Pastaba:

• Kainos galioja iki 2022-03-31d. Industek pasilieka teisę keisti kainas be atskiro išankstinio įspėjimo raštu.

• Garantinės sąlygos - https://industek.lt/Produktai/garantines-salygos-2021

INDUSTEK UAB, Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189, Vilnius. Tel. (8-5) 2113012. El. paštas info@industek.lt
Kaune: Draugystės g.13A, kaunas@industek.lt; Klaipėdoje: Pramonės g. 8A, klaipeda@industek.lt

www.industek.lt

Turinys

2021 m. NAUJIENOS	1 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 M monoblokas	2 psl
Oro valytuvai	3 psl
Geoterminiai šilumos siurbliai:	
DAIKIN ALTHERMA 3 GEO R32	4 psl
DAIKIN Altherma 3	
DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH_2O	5 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH_2O - bivalentinės talpos	6 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - sieniniai	7 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 180 l. talpomis	8 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 - integruoti su 230 l. talpomis	9 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - sieniniai	10 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 180 l. talpomis	11 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 230 l. talpomis	12 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - sieniniai	13 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 180 l. talpomis	14 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H - integruoti su 230 l. talpomis	15 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH_2O	16 psl
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT R ECH_2O - bivalentinės talpos	17 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW - sieniniai	18 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - sieniniai	19 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW integruoti su 180-260 l. talpomis	20 psl
DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - integruoti su 180-260 l. talpomis	21 psl
Papildoma įranga ECH_20 talpoms	22 psl
DAIKIN ALTHERMA HT - aukštatemperatūriniai	23 psl
DAIKIN dujiniai katilai ir hibridinis šilumos siurblys oras / vanduo / dujos	24 psl
DAIKIN FANKOILAI	25 psl
Papildoma įranga	26 psl
Saulės kolektoriai	27 psl
DAIKIN entalpiniai rekuperatoriai	28 psl

Garantinės sąlygos - https://industek.lt/Produktai/garantines-salygos-2021

DAIKIN ALTHERMA 3 M

Daikin Altherma 3 M yra pirmasis trečios Daikin kartos monoblokas

- W-LAN priedėlio jungtis (užsakoma atskirai)
- Galima prijungti buitinio karšto vandens ruošimo talpą
- Šildymas ir vėsinimas su šilumos siurbliu
- Monoblokas "viskas viename" įskaitant hidraulines dalis
- A+++ energetinis efektyvumas
- Termofikatas +60°C esant -7°C
- Dėka mažesnių gabaritinių matmenų - paprastesnis montavimo vietos parinkimas
- Didelis galingumas pasiekiamas tik su vienu ventiliatoriumi

BRC1HHDW



Išorinis įrenginys		EDLA09DAW1	EDLA11DAW1	EDLA14DAW1	EDLA16DAW1
Šaltnešio pajungimas		R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis) / 1-1/4"			
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	62			
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16			
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm²			
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²			
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**9.37**	**10.06**	**12.00**	**16.00**
COP prie +7 ^{0}C		4.91	4.83	4.87	4.53
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8166.00**	**8574.00**	**9046.00**	**9703.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9880.86	10374.54	10945.66	11740.63

Išorinis įrenginys		EBLA09DAW1	EBLA11DAW1	EBLA14DAW1	EBLA16DAW1
Šaltnešio pajungimas		R-32			
Dujinės / Skystos fazės	mm	1" (išorinis) / 1-1/4"			
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	62			
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16			
Komunikacinis kabelis		4 x 0.75-1.25mm²			
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²			
Vėsinimo galia +35^{0}C / +18^{0}C	**kW**	**9.10**	**11.50**	**12.70**	**15.30**
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**9.37**	**10.06**	**12.00**	**16.00**
COP prie +7 ^{0}C		4.91	4.83	4.87	4.53
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8344.00**	**8761.00**	**9326.00**	**10268.00**
Kaina kompl. su PVM	€	10096.24	10600.81	11284.46	12424.28

* valdymo pultelis į kainą įskaičiuotas
** atsarginis šildytuvas, laidų sujungimo centralė, W-LAN kortelė ir kiti priedai yra užsakomi atskirai

ORO VALYTUVAS / DRĖKINTUVAS		
Modelis		MCK55W
Tipas		Oro valytuvas ir drėkintuvas
Matmenys	mm	700 x 270 x 270
Svoris	kg	9.5
Aptarnaujamas plotas	m^2	41/23
Valomo oro kiekis (maks.)	m^3/h	330
Drėkinamo našumas (maks.)	ml/h	500
Suvartojamas elektros kiekis	W	56/58
Triukšmo lygis	dBA	53
El. pajungimas	A	1f/230V/50Hz
Kaina be PVM	**€**	**487.00**
Kaina su PVM	€	589.27



PRIVALUMAI

• Apsaugo odą, gerklę ir ir nosiaryklę nuo sausumo;
• Apsaugo nuo virusų palaikydamas tinkamą kambario drėgmę;
• Matuoja kambario drėgmę;
• Pašalina bakterijas ant drėkinamojo filtro;
• „Streamer“ technologija sumažina bakterijų kiekį drėkinamąjame vandenyje

ORO VALYTUVAS		
Modelis		MC55W
Tipas		Oro valytuvas
Matmenys	mm	500 x 270 x 270
Svoris	kg	6.8
Aptarnaujamas plotas	m^2	41
Valomo oro kiekis (maks.)	m^3/h	330
Drėkinamo našumas (maks.)	ml/h	-
Suvartojamas elektros kiekis	W	37
Triukšmo lygis	dBA	53
El. pajungimas	A	1f/230V/50Hz
Kaina be PVM	**€**	**380.00**
Kaina su PVM	€	459.80

STREAMER

CLASH CYCLE CLEAN

STREAMER

• Grynas oras dėka aktyvaus plazmos jonų išsiskyrimo ir „flash streamer“ technologijos
• Didelio našumo HEPA filtras, skirtas sugauti smulkias dulkių daleles
• Naujas stilingas ir kompaktiškas dizainas



Geoterminis šilumos siurblys			
Tik šildymui		EGSAH06D9W	EGSAH10D9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas	mm	22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	mm	22	
Įr. garso slėgio lygis	dBA	27	29
Įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm²	
Šildym. galia	**kW**	**7.98**	**9.55**
COP		4.46	4.34
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8158.00**	**8837.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9871.18	10692.77

Geoterminis šilumos siurblys			
Šildymui ir vėsinimui		EGSAX06D9W	EGSAX10D9W
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Neužšalančio skysčio tiekimas į/iš ŠS	mm	28	
BKV vamzdžių pajungimas		22	
Šildymo sistemos vamzdžių pajungimas	dBA	22	
Įr. garso slėgio lygis	A	27	29
Įr. elektros pajungimas		3-f/400V/16A	
Maitinimo kab.		5 x 2,5 mm²	
Šildym. galia	kW	**7.98**	**9.55**
COP		4.46	4.34
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8499.00**	**9178.00**
Kaina kompl. su PVM	€	10283.79	11105.38

* Galima užsakyti sidabrinės spalvos įrenginius, pabrangimas 360 Eur + PVM

BLUEVOLUTION



Vidinis įrenginys		EHSH04P30D3	EHSH08P30D3	EHSH08P30D3
Išorinis įrenginys		ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**6.41**	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7025.00**	**7519.00**	**7894.00**
Kaina kompl. su PVM	€	8500.25	9097.99	9551.74

Vidinis įrenginys		EHSH08P50D3	EHSH08P50D3
Išorinis įrenginys		ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8220.00**	**8596.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9946.20	10401.16

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 350 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32



Vidinis įrenginys		EHSHB04P30D3	EHSHB08P30D3	EHSHB08P30D3
Išorinis įrenginys		ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**6.41**	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7405.00**	**7927.00**	**8302.00**
Kaina kompl. su PVM	€	8960.05	9591.67	10045.42

Vidinis įrenginys		EHSHB08P50D3	EHSHB08P50D3
Išorinis įrenginys		ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	477	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8658.00**	**9034.00**
Kaina kompl. su PVM	€	10476.18	10931.14

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 350 Eur be PVM



Vidinis įrenginys		EHBH04EA6V	EHBH08EA6V	EHBH08EA6V
Išorinis įrenginys		ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**6.41**	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**4615.00**	**4817.00**	**5193.00**
Kaina kompl. su PVM	€	5584.15	5828.57	6283.53

Vidinis įrenginys		EHBH08EA9W	EHBH08EA9W
Išorinis įrenginys		ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**4942.00**	**5317.00**
Kaina kompl. su PVM	€	5979.82	6433.57

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 180 Eur be PVM



Vidinis įrenginys		EHVH04S18EA6V	EHVH08S18EA6V	EHVH08S18EA6V
Išorinis įrenginys		ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**6.41**	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7383.00**	**7616.00**	**7991.00**
Kaina kompl. su PVM	€	8933.43	9215.36	9669.11

Vidinis įrenginys		EHVH08S18EA9W	EHVH08S18EA9W
Išorinis įrenginys		ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	180	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7695.00**	**8070.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9310.95	9764.70

* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 490 eur be PVM.

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 244 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32



Vidinis įrenginys		EHVH04S23EA6V	EHVH08S23EA6V	EHVH08S23EA6V
Išorinis įrenginys		ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	44	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**6.41**	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7712.00**	**7954.00**	**8329.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9331.52	9624.34	10078.09

Vidinis įrenginys		EHVH08S23EA9W	EHVH08S23EA9W
Išorinis įrenginys		ERGA06EAV3	ERGA08EAV3
Vandens indo talpa	l	230	
Šaltnešio pajungimas		R-32	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	47	49
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/25A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		3 x 4mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**7.74**	**9.37**
COP prie +7 ^{0}C		4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8060.00**	**8435.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9752.60	10206.35

* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 490 eur be PVM.

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 244 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32

65° C

-25°

A+++

Vidinis įrenginys		EABH16DA6V	EABH16DA6V	EABH16DA6V
Išorinis įrenginys		EPGA11DAV3	EPGA14DAV3V	EPGA16DAV3
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**14.57**	**16.39**	**18.21**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8209.00**	**8968.00**	**9530.00**
Kaina kompl. su PVM	€	9932.89	10851.28	11531.30

Vidinis įrenginys		EABH16DA9W	EABH16DA9W	EABH16DA9W
Išorinis įrenginys		EPGA11DAV3	EPGA14DAV3V	EPGA16DAV3
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**14.57**	**16.39**	**18.21**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**8357.00**	**9116.00**	**9679.00**
Kaina kompl. su PVM	€	10111.97	11030.36	11711.59

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 210 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32



Vidinis įrenginys		EAVH16S18DA6V	EAVH16S18DA6V	EAVH16S18DA6V
Išorinis įrenginys		EPGA11DAV3	EPGA14DAV3V	EPGA16DAV3
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**14.57**	**16.39**	**18.21**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**10955.00**	**11714.00**	**12277.00**
Kaina kompl. su PVM	€	13255.55	14173.94	14855.17

Vidinis įrenginys		EAVH16S18DA9W	EAVH16S18DA9W	EAVH16S18DA9W
Išorinis įrenginys		EPGA11DAV3	EPGA14DAV3V	EPGA16DAV3
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**14.57**	**16.39**	**18.21**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**11550.00**	**12309.00**	**12872.00**
Kaina kompl. su PVM	€	13975.50	14893.89	15575.12

* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 594 eur be PVM.

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 240 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32

Vidinis įrenginys		EAVH16S23DA6V	EAVH16S23DA6V	EAVH16S23DA6V
Išorinis įrenginys		EPGA11DAV3	EPGA14DAV3V	EPGA16DAV3
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**14.57**	**16.39**	**18.21**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**11351.00**	**12111.00**	**12673.00**
Kaina kompl. su PVM	€	13734.71	14654.31	15334.33

Vidinis įrenginys		EAVH16S23DA9W	EAVH16S23DA9W	EAVH16S23DA9W
Išorinis įrenginys		EPGA11DAV3	EPGA14DAV3V	EPGA16DAV3
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	48	49	52
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	1-f/230V/32A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		3 x 4mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**14.57**	**16.39**	**18.21**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**11352.00**	**12111.00**	**12673.00**
Kaina kompl. su PVM	€	13735.92	14654.31	15334.33

* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 594 eur be PVM.

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 240 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32

70 °C

-28°

A+++

Vidinis įrenginys		ETBH16DA6V	ETBH16DA6V	ETBH16DA6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**9873.00**	**10820.00**	**11520.00**
Kaina kompl. su PVM	€	11946.33	13092.20	13939.20

Vidinis įrenginys		ETBH16DA9W	ETBH16DA9W	ETBH16DA9W
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	-		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**10041.00**	**10989.00**	**11689.00**
Kaina kompl. su PVM	€	12149.61	13296.69	14143.69

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 240 Eur be PVM

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT - integruoti su 180 l. talpomis

Vidinis įrenginys		ETVH16S18DA6V	ETVH16S18DA6V	ETVH16S18DA6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**12986.00**	**13934.00**	**14633.00**
Kaina kompl. su PVM	€	15713.06	16860.14	17705.93

Vidinis įrenginys		ETVH16S18DA9W	ETVH16S18DA9W	ETVH16S18DA9W
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	180		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**13662.00**	**14610.00**	**15310.00**
Kaina kompl. su PVM	€	16531.02	17678.10	18525.10

* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 594 eur be PVM.

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 270 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32



Vidinis įrenginys		ETVH16S23DA6V	ETVH16S23DA6V	ETVH16S23DA6V
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**13437.00**	**14384.00**	**15084.00**
Kaina kompl. su PVM	€	16258.77	17404.64	18251.64

Vidinis įrenginys		ETVH16S23DA9W	ETVH16S23DA9W	ETVH16S23DA9W
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	230		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.73	4.62	4.54
Kaina kompl. be PVM	**€**	**13437.00**	**14384.00**	**15084.00**
Kaina kompl. su PVM	€	16258.77	17404.64	18251.64

* sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 594 eur be PVM.

**vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 270 Eur be PVM

BLUEVOLUTION

R-32

70 °C

-28°

A+++

Vidinis įrenginys		ETSH16P30D	ETSH16P30D	ETSH16P30D
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**11685.00**	**12633.00**	**13333.00**
Kaina kompl. su PVM	€	14138.85	15285.93	16132.93

Vidinis įrenginys		ETSH16P50D	ETSH16P50D	ETSH16P50D
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**12502.00**	**13449.00**	**14149.00**
Kaina kompl. su PVM	€	15127.42	16273.29	17120.29

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 790 Eur be PVM



Vidinis įrenginys		ETSHB16P30D	ETSHB16P30D	ETSHB16P30D
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	294		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**12152.00**	**13099.00**	**13799.00**
Kaina kompl. su PVM	€	14703.92	15849.79	16696.79

Vidinis įrenginys		ETSHB16P50D	ETSHB16P50D	ETSHB16P50D
Išorinis įrenginys		EPRA14DAW1	EPRA16DAW1	EPRA18DAW1
Vandens indo talpa	l	477		
Šaltnešio pajungimas		R-32		
Vamzdžių pajungimas	mm	G1" (male) / G1" (male)		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	43	43	48
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.00**	**12.50**	**13.10**
COP prie +7 ^{0}C		4.93	4.75	4.5
Kaina kompl. be PVM	**€**	**13038.00**	**13986.00**	**14685.00**
Kaina kompl. su PVM	€	15775.98	16923.06	17768.85

*vidiniai įrenginiai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 860 Eur be PVM

DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW - sieniniai



Vidinis įrenginys		EHBH11CB3V	EHBH11CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CAW1	ERLQ011CAW1
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.38**	**11.38**
COP prie +7 ^{0}C		4.31	4.31
Kaina kompl. be PVM	**€**	**6569.00**	**6712.00**
Kaina kompl. su PVM	€	7948.49	8121.52

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHBX11CB3V	EHBX11CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CAW1	ERLQ011CAW1
Vandens indo talpa	l	-	
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.38**	**11.38**
COP prie +7 ^{0}C		4.31	4.31
Kaina kompl. be PVM	**€**	**6769.00**	**6907.00**
Kaina kompl. su PVM	€	8190.49	8357.47

*** RIBOTAS KIEKIS**

DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - sieniniai



Vidinis įrenginys		EHBH16CB3V	EHBH16CB9W	EHBH16CB3V	EHBH16CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ016CAW1
Vandens indo talpa	l	-		.	
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	52		54	
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**14.55**	**14.55**	**16.1**	**16.1**
COP prie +7 ^{0}C		4.24	4.24	4.20	4.20
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7215.00**	**7359.00**	**7683.00**	**7826.00**
Kaina kompl. su PVM	€	8730.15	8904.39	9296.43	9469.46

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHBX16CB3V	EHBX16CB9W	EHBX16CB3V	EHBX16CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ016CAW1
Vandens indo talpa	l	-		-	
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	52		54	
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**14.55**	**14.55**	**16.1**	**16.1**
COP prie +7 ^{0}C		4.24	4.24	4.20	4.20
Kaina kompl. be PVM	**€**	**7416.00**	**7553.00**	**7883.00**	**8020.00**
Kaina kompl. su PVM	€	8973.36	9139.13	9538.43	9704.20

*** RIBOTAS KIEKIS**

DAIKIN ALTHERMA R410A 11 kW - integruoti su 180 ir 260 ltr talpomis



Vidinis įrenginys		EHVH11S18CB3V	EHVH11S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CAW1	ERLQ011CAW1
Vandens indo talpa	l	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.38**	**11.38**
COP prie +7 ^{0}C		4.31	4.31
Kaina kompl. be PVM	**€**	**9141.00**	**9511.00**
Kaina kompl. su PVM	€	11060.61	11508.31

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHVX11S18CB3V	EHVX11S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ011CAW1	ERLQ011CAW1
Vandens indo talpa	l	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**11.38**	**11.38**
COP prie +7 ^{0}C		4.31	4.31
Kaina kompl. be PVM	**€**	**9365.00**	**9733.00**
Kaina kompl. su PVM	€	11331.65	11776.93

*** RIBOTAS KIEKIS**

DAIKIN ALTHERMA R410A 14-16 kW - integruoti su 180-260 l. talpomis



Vidinis įrenginys		EHVH16S18CB3V	EHVH16S26CB9W	EHVH16S18CB3V	EHVH16S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ016CAW1
Vandens indo talpa	l	180	260	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**14.55**	**14.55**	**16.1**	**16.1**
COP prie +7 ^{0}C		4.24	4.24	4.20	4.20
Kaina kompl. be PVM	**€**	**9788.00**	**10158.00**	**10256.00**	**10625.00**
Kaina kompl. su PVM	€	11843.48	12291.18	12409.76	12856.25

Vidinis įrenginys su vėsinimu		EHVX16S18CB3V	EHVX16S26CB9W	EHVX16S18CB3V	EHVX16S26CB9W
Išorinis įrenginys		ERLQ014CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ016CAW1
Vandens indo talpa	l	180	260	180	260
Šaltnešio pajungimas		R410A		R410A	
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		15.9 / 9.52	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	51	51	51	51
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/20A		3-f/400V/20A	
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		4 x 1,5mm²	
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		5 x 2,5mm²	
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	kW	**14.55**	**14.55**	**16.1**	**16.1**
COP prie +7 ^{0}C		4.24	4.24	4.20	4.20
Kaina kompl. be PVM	**€**	**10018.00**	**10380.00**	**10479.00**	**10847.00**
Kaina kompl. su PVM	€	12121.78	12559.80	12679.59	13124.87

*** RIBOTAS KIEKIS**

Papildoma įranga ECH_20 talpoms



Kodas	Aprašymas	Kaina Eur	Kaina Eur
EHS157034	Kambario termostatas	**202.00**	244.42
EHS157068	Maišymo modulis	**216.00**	261.36
EKRSC1	Išorės temperatūrinis jutiklis	**89.00**	107.69
EHS157056	Tinklo sąsaja	**547.00**	661.87
EKBUB1C	Rezervinis šildytuvas 1,0 kW, 220V	**-**	-
EKBUB3C	Rezervinis šildytuvas 3,0 kW, 220V	**-**	-
EKBU9C	Rezervinis šildytuvas 9,0 kW, 400V	**515.00**	623.15
EKBUHSWB	Paskirstymo dėžutė rezerviniam tenui	**159.00**	192.39

				EKBU1C	EKBU3C	EKBU9C
Daikin Altherma 2	Daikin Alterma ECH_20	ŠILD.	EHSH16P50B	P	P	P
			EHSHB16P50B	P	P	P
		ŠILD. / VĖS.	EHSX16P50B	P	P	P
			EHSXB16P50B	P	P	P
Daikin Altherma 3 ERGA-D	Daikin Altherma 3 R ECH_2O	ŠILD.	EHSH04P30D	P*	P*	P*
			EHSH08P30D	P*	P*	P*
			EHSH08P50D	P*	P*	P*
			EHSHB08P30D	P*	P*	P*
			EHSHB04P30D	P*	P*	P*
			EHSHB08P50D	P*	P*	P*
		ŠILD. / VĖS.	EHSX04P30D	P*	P*	P*
			EHSX04P50D	P*	P*	P*
			EHSX08P30D	P*	P*	P*
			EHSX08P50D	P*	P*	P*
			EHSXB04P30D	P*	P*	P*
			EHSXB04P50D	P*	P*	P*
			EHSXB08P30D	P*	P*	P*
			EHSXB08P50D	P*	P*	P*
Daikin Altherma 3 H HT EPRA-D	Daikin Altherma 3 H HT ECH_20	ŠILD.	ETSH16P30D	P*	P*	P*
			ETSH16P50D	P*	P*	P*
			ETSHB16P30D	P*	P*	P*
			ETSHB16P50D	P*	P*	P*
		ŠILD. / VĖS.	ETSX16P30D	P*	P*	P*
			ETSX16P50D	P*	P*	P*
			ETSXB16P30D	P*	P*	P*
			ETSXB16P50D	P*	P*	P*

Pastabos:
P - leidžiamas suporavimas;
P - suporavimas leidžiamas tik su EKBUHSWB.*





Vidinis įrenginys		EKHBRD011ADY1	EKHBRD014ADY1	EKHBRD016ADY1
Išorinis įrenginys		ERRQ011AY1	ERRQ014AY1	ERRQ016AY1
Vandens indo talpa	l	-	-	-
Šaltnešio pajungimas		R410A / R134A		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 9.52		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	52	53	55
Išorinio įr. elektros pajungimas	A	3-f/400V/16A		
Komunikacinis kabelis		4 x 1,5mm²		
Maitinimo kab.		5 x 2,5mm²		
Šildym. Galia +7^{0}C / +35^{0}C	**kW**	**11.30**	**14.50**	**16.00**
COP prie +7 ^{0}C		4.24	4.24	4.20
Kaina kompl. be PVM	**€**	**12084.00**	**13321.00**	**14211.00**
Kaina kompl. su PVM	€	14621.64	16118.41	17195.31

DAIKIN DUJINIAI KATILAI



DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

DAIKIN DUJINIAI KATILAI su monentiniu vandens ruošimu				
Dujinis katilas		D2CND024A4A	D2CND028A4A	D2CND035A4A
Šildymo galia Nom. Min/.Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
Kaina kompl. be PVM	€	**1483.00**	**1794.00**	**1845.00**
Kaina kompl. su PVM	€	1794.43	2170.74	2232.45

DAIKIN DUJINIAI KATILAI be monentinio vandens ruošimu				
Dujinis katilas		D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A
Šildymo galia Nom. Min/.Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
BKV galia Nom. Min./Max.	kW	2,9/23,6	4,8/27	4,8/34
Vamzdžių jungtys	mm	19 (3/4") išor.		
Vamzdžių jungtys pad. ir grįž.	mm	12,7 (1/2") išor.		
Kaina kompl. be PVM	€	**1429.00**	**1794.00**	**1794.00**
Kaina kompl. su PVM	€	1729.09	2170.74	2170.74

R-410A



Hibridinis šilumos siurblys oras/vanduo/dujos				
		EVLQ08CV3	EHYHBX08AV3	EHYKOMB33AA
Dujinio katilo galia	kW	27 / 33		
Šilumos siurblio šilum. galia	kW	10.02		
Dujinės / Skystos fazės	mm	15.9 / 6.35		
Išorinio įr. elektros pajungimas		1-f/230V/25A		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	49		
Kaina kompl. be PVM	€	**6202.00**		
Kaina kompl. su PVM	€	7504.42		

Sieninis įrenginys		FWXT10ATV3	FWXT15ATV3
Galia šildymo rėž.	kW	0.66	1.00
Galia vėsinimo rėž.	kW	1.21	1.62
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.	
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	25	25
Kaina kompl. be PVM	**€**	**838.00**	**964.00**
Kaina kompl. su PVM	€	1013.98	1166.44

Pastatomas įrenginys		FWXV10ATV3	FWXV15ATV3	FWXV20ATV3
Galia šildymo rėž.	kW	1.14	1.73	2.15
Galia vėsinimo rėž.	kW	1.77	2.89	3.20
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	20	22	23
Kaina kompl. be PVM	**€**	**946.00**	**1092.00**	**1213.00**
Kaina kompl. su PVM	€	1144.66	1321.32	1467.73

Įmontuojamas įrenginys		FWXM10ATV3	FWXM15ATV3	FWXM20ATV3
Galia šildymo rėž.	kW	1.14	1.73	2.15
Galia vėsinimo rėž.	kW	2.12	2.81	3.30
Vamzdyno pajungimas	col.	3/4" išor.		
Išorinio įr. garso slėgio lygis	dBA	20	22	23
Kaina kompl. be PVM	**€**	**762.00**	**865.00**	**954.00**
Kaina kompl. su PVM	€	922.02	1046.65	1154.34



Kodas	Aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
Vandens indai, nerūdijantis plienas			
EKHWS150D3V3	150L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	**1790.00**	2165.90
EKHWS180D3V3	180L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	**1827.00**	2210.67
EKHWS200D3V3	200L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	**1865.00**	2256.65
EKHWS250D3V3	250L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	**1964.00**	2376.44
EKHWS300D3V3	300L talpa su pavara ir dezinfekc., 3kW, 230V	**2065.00**	2498.65
Talpos karštam vandeniui			
EKHTS200AC	200L indas HT blokui	**2852.00**	3450.92
EKHTS260AC	260L indas HT blokui	**3159.00**	3822.39
EKHWP300B	300L indas HT blokui prie saulės kolekt.	**2041.00**	2469.61
EKHWP500B	500L indas HT blokui prie saulės kolekt.	**2564.00**	3102.44
Laidiniai nuotolinio valdymo pultai			
BRC1HHDK	Juodos spalvos termostatinis laidinis pultas	**179.00**	216.59
BRC1HHDS	Sidabro spalvos termostatinis laidinis pultas	**179.00**	216.59
BRC1HHDW	Baltos spalvos termostatinis laidinis pultas	**179.00**	216.59
Kiti termostatai			
EKRTWA	Kambario termostatas laidinis	**147.00**	177.87
EKRTR1	Kambario termostatas belaidinis	**292.00**	353.32
EKRTETS	Temperatūrnis jutiklis	**16.00**	19.36
KRCS01-1	Vidaus termostatas laidinis	**89.00**	107.69
EKRSCA-1	Išorės termostatas laidinis	**95.00**	114.95
Adapteriai			
EKRP1AHTA	Demand PCB	154.00	186.34
EKRP1HBAA	Digital I/O PCB	154.00	186.34
Vėsinimo funkcijos priedai			
EKHBCONV	pakabinamam įrenginiui	255.00	308.55
EKHVCONV	pastatomam su integruota vandens talpa įrengini	255.00	308.55
Karšto vandens talpa pajungti reikalingi priedai			
301235P	ALTHERMA LT vandens indo daviklis, 11 M	66.00	79.86
5002145	ALTHERMA HT vandens indo daviklis, 12 M	69.00	83.49
686309P	Jungtis magnetiniam kontaktoriui	18.00	21.78
5002559	Magnetinis kontaktorius	53.00	64.13
5003655	ESBE 3-EIGIO vožtuvo pavara, 230 V	166.00	200.86
11601100	(ESBE) pamaišymo vožtuvas DN25	77.00	93.17
Kaskadinio valdymo priedai			
RTD-LT/CA	Žematemperatūriniams 2 kartos ŠS	**392.00**	474.32
RTD-W	Aukštatemperatūriniams 2 kartos ŠS	**383.00**	463.43
DCOM-LT/IO	Žematemperatūriniams 3 kartos ŠS	**462.00**	559.02
DCOM-LT/MB	Aukštatemperatūriniams 3 kartos ŠS	**436.00**	527.56
EKCC-W	Kaskadinis valdiklis	**1191.00**	1441.11
Internetinio valdymo adapteriai			
BRP069A61	Lan adap. skirtas ŠS su fotovoltikos pajungimu	**182.00**	220.22
BRP069A62	Lan adapteris šilumos siurbliams oras vanduo	**117.00**	141.57
BRP069A81	Wifi adapteris Sky Air oro kondicionieriams	**167.00**	202.07

Nusidrenuojanti sistema

✓ Kai siurblinė nustoja veikti, vanduo patenka iš kolektorius atgal į talpą
✓ 0 % gliukolio, tik vanduo
✓ savistoviai dirbanti sistema, reaguoja į temperatūrą kolektoriuose ir talpoje
✓ automatinis valdymas apsaugai nuo užšalimo ir perkaitimo talpoje
✓ nereiklaingas neužšalančio skysčio keitimas



Slėgiaminė sistema

Monovalentinė
✓ kolektoriuose temperatūrai pasiekus reikiamą lygį, siurblinė pradeda šildyti talpą.

Bivalentinė
✓ talpoje yra papildomo šilumos šaltinio pajungimas.



Pavadinimas		EKSV26P	EKSH26P
Tipas		Vertikali	Horizontali
Matmenys	mm	2000x1300x85	1300x2000x85
Paviršius	m^2	2.35	
Kaina kompl. be PVM	**€**	**986.00**	**958.00**
Kaina kompl. su PVM	€	1193.06	1159.18

Valdikliai ir siurblinės

Pavadinimas		EKSRPS4A	EKSRDS2A
Sistemos tipas		Nusidrenuojanti	Slėgiaminė
Montavimo tipas		Ant įrenginio	Ant sienos
Matmenys	mm	2000x1300x85	1300x2000x85
Paviršius	m^2	2.35	
Kaina kompl. be PVM	**€**	**1089.00**	**958.00**
Kaina kompl. su PVM	€	1317.69	1159.18



Rekuperatorius			
Kodas	Galia, m3/h	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
VAM150FC	150	**944.00**	1142.24
VAM250FC	250	**1134.00**	1372.14
VAM350J	350	**1526.00**	1846.46
VAM500J	500	**2184.00**	2642.64
VAM650J	650	**2618.00**	3167.78
VAM800J	800	**3138.00**	3796.98
VAM1000J	1000	**3774.00**	4566.54
VAM1500J	1500	**4526.00**	5476.46
VAM2000J	2000	**5438.00**	6579.98

Rezerviniai elektriniai šildytuvai				
Kodas	Galia, m3/h	Rekuperatoriui	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
GSIEKA10009	0.9	VAM150FC	**643.00**	778.03
GSIEKA15018	1.8	VAM250FC	**680.00**	822.80
GSIEKA20024	2.4	VAM350J, 500J	**812.00**	982.52
GSIEKA25030	3	VAM650J, 800J, 1000J	**865.00**	1046.65
GSIEKA35530	3	VAM1500J, 2000J	**980.00**	1185.80

Kodas	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
BRC1H519W	Baltos sp. pultelis	**175.00**	211.75
BRC1H519K	Juodos sp. pultelis	**175.00**	211.75
BRC1H519S	Sidabro sp. pultelis	**175.00**	211.75
BRC1E53C	Laidinis pultas	**167.00**	202.07
BRP4A50A	Adapteris	**196.00**	237.16
BRYMA65/100/200	CO_2 jutiklis	**555.00**	671.55